

A200 - Wózek elektryczny
Nr artykułu: 490E46=00000_C

Cena detal brutto: 12 675,00




Standardowe wyposażenie

- Sterownik VR2
- *Napęd 6 km/h
- *Baterie 28 Ah (C5) AGM
- *Ładowarka
- *Skłębne koła przednie 8" PU
- *Koła napędowe 12,5" – pompowane
- *Standardowe siedzisko
- *Poduszka standardowa
- *Podłokietniki
- *Podnóżki
- *Kolor ramy: srebrny metalik
- *Max. obciążenie: 100 kg

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>	

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.
 Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.
 Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.
 Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne netto i brutto w złotych. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firma Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołączenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 061/65-38-254 lub 061/65-38-261.



1 Głębokość siedziska	
2 Głębokość tułowia	
3 Wysokość podłokietników	
4 Wysokość do pachy	
5 Wysokość barku	
6 Wysokość do czubka głowy	
7 Długość przedramienia do środka dłoni	
8 Szerokość tułowia	
9 Długość podudzia	
10 Szerokość siedziska	

Dodatkowe opcje mogą zmniejszyć bezpieczną nośność wózka.

Standardowe siedzisko	Cena brutto
EC18 [] Siedzisko Standard Junior (głębokość 34...40 cm, szerokość 34...40 cm) max. Nośność 75kg , podnóżki EB01 niedostępne	530,00
EC01 [] Standardowe, małe siedzisko (głębokość 38...46 cm, szerokość 38...42 cm)	-
EC02 [] Standardowe, duże siedzisko (głębokość 42...50 cm, szerokość 43 ...48 cm)	-
Ustawienia dla standardowego siedziska	
Kąt ustawienia oparcia [] -9/1/11/21° [] 0/10/20/30° <i>Opcje niedostępne z mechaniczną regulacją oparcia!</i>	
Głębokość siedziska (SD) w cm [] 34 cm [] 36 cm [] 38 cm [] 40 cm [] 42 cm [] 44cm [] 46 cm [] 48 cm [] 50 cm	
Szerokość siedziska (SW) w cm cm <i>W przyrostach co 1 cm.</i>	
Długość podudzia w cm cm (25 ... 47 cm) <i>W przyrostach co 1 cm. Bez poduszki.</i>	
Wysokość siedziska w cm [] 43 [] 48 <i>Bez poduszki w zależności od długości podudzia.</i>	
<p><i>Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 43 cm nie jest dostępna ze standardowym, dużym siedziskiem.</i></p>	

Poduszka siedziska (tylko dla siedziska standard)		-
EC 06	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska Grubość: 5 cm	-
EC 10	<input type="checkbox"/> Poduszka siedziska odporna na przemakanie Grubość: 5 cm	145,00
EC 07	<input type="checkbox"/> Brak poduszki	50,00
Siedzisko Contour		
EC03	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour, małe (głębokość 36...44 cm, szerokość 38...42 cm)	1 325,00
EC04	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour, duże (głębokość 42...48 cm, szerokość 43...48 cm)	1 375,00
Ustawienia dla siedziska Contour		
Głębokość siedziska (SD) w cm	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm	
Szerokość siedziska (SW) w cm W przyrostach co 1 cm.	
Długość podudzia w cm (28 ... 54 cm) W przyrostach co 1 cm.	
Wysokość siedziska w cm	<input type="checkbox"/> około 51 <input type="checkbox"/> około 56 z poduszką w zależności od długości podudzia.	
<i>Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 51 cm nie jest dostępna z dużym siedziskiem Contour.</i>		
EC 23	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour płaskie- tylko z EC03,EC04	-
EC 24	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour głębokie- tylko z EC03,EC04	-
Tapicerka siedziska Contour		
EC 25	<input type="checkbox"/> tapicerka materiałowa fabric	-
EC 26	<input type="checkbox"/> tapicerka skóra syntetyczna	160,00
EC 27	<input type="checkbox"/> tapicerka odporna na przemakanie- tylko z EC25	110,00
Regulacje oparcia		
ED20	<input type="checkbox"/> Mechaniczna regulacja kąta oparcia (gas compression spring)	1 675,00
Podnóżki (możliwość wyboru jednej opcji)		-
EB01	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, z plastikowymi płytkami (standard)- niedostępne z siedziskiem Junior	-
EB02	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, z aluminiowymi płytkami (płynna regulacja kąta płytki)	545,00
EB03	<input type="checkbox"/> Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka (płynna regulacja kąta płytki)- niedostępne z siedziskiem Junior	445,00
EB20	<input type="checkbox"/> Mechanicznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, z regulacją długości i regulacją kąta (przy standardowym siedzisku długość podudzia od 27 cm, a przy siedzisku Contour długość podudzia od 32 cm)	2 125,00
EB07	<input type="checkbox"/> Brak podnóżków	255,00
Akcesoria podnóżków (możliwość wyboru wielu opcji)		-
EB80	<input type="checkbox"/> Boczne wyścielenie dla mechanicznie podnoszonych podnóżków dzielonych (para)	640,00
EB70	<input type="checkbox"/> Pasy montażowe dla aluminiowych płytek podnóżków (z akcesoriami do montażu)	95,00
Akcesoria podłokietników		-
EE34	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona lewa	50,00
EE24	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona prawa	55,00
EE35	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa	540,00
EE25	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa	540,00
EE36	<input type="checkbox"/> Pas ramienny, strona lewa	80,00
EE26	<input type="checkbox"/> Pas ramienny, strona prawa	80,00
EL021	<input type="checkbox"/> Dodatkowe wyścielenie połokietników	240,00
EL022	<input type="checkbox"/> Dodatkowe wyścielenie boczków	235,00
Opony (możliwość wyboru jednej opcji)		-
EF10	<input type="checkbox"/> Opony z pełnej gumy, odporne na przebicie - skrętne koła przednie (wyposażenie standardowe)	-
EG06	<input type="checkbox"/> Opony z pełnej gumy, opony odporne na przebicie dla wszystkich kół	440,00
Ładowarka		
EU91	<input type="checkbox"/> standardowa	-
EU02	<input type="checkbox"/> Ładowarka bez wentylatora (cicha)	260,00
Uchwyt panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)		-
EU19	<input type="checkbox"/> Standardowy uchwyt panela sterowania (standardowe wyposażenie)	-
EU18	<input type="checkbox"/> Uchwyt panela sterowania odchylany, regulowany na wysokość	915,00
EU20	<input type="checkbox"/> Uchwyt panela sterowania odchylany równolegle	710,00
Strona mocowania panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)		-
	<input type="checkbox"/> Prawa	-
	<input type="checkbox"/> Lewa	-
Kolor wózka		-
016	<input type="checkbox"/> Silver metallic	-
001	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	520,00
002	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	520,00
003	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	520,00
004	<input type="checkbox"/> Ice blue	520,00
005	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	520,00
009	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	520,00
010	<input type="checkbox"/> Marine blue	520,00
012	<input type="checkbox"/> Sky blue	520,00
013	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005 matte	520,00
014	<input type="checkbox"/> Candy red	520,00
017	<input type="checkbox"/> Yellow RAL 1023	520,00
018	<input type="checkbox"/> Signal red RAL 3001	520,00
020	<input type="checkbox"/> Saturn blue metallic	520,00
021	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith	520,00
022	<input type="checkbox"/> Cream white RAL 9001	520,00
023	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	520,00
026	<input type="checkbox"/> Sparkling iron effect light	520,00
027	<input type="checkbox"/> Shimano matte	520,00

Akcesoria		-
EU15	<input type="checkbox"/> Sterowanie dla opiekuna	3 020,00
EU50	<input type="checkbox"/> Programator ręczny (wersja dealer)	1 070,00
EU55	<input type="checkbox"/> Programming software, zawiera kabel (wersja dla dealera, nie podlega rabatowi, wymagany certyfikat)	1 280,00
EU23	<input type="checkbox"/> Widelec dla tetraplegików, poziomy (możliwa regulacja dla szerokości dłoni 70...90 mm)	465,00
EU24	<input type="checkbox"/> Uchwyt „Stick S80” (specjalny uchwyt joysticka 80 mm)	205,00
EU25	<input type="checkbox"/> Miękka czarna piłka	375,00
EU26	<input type="checkbox"/> Piłeczka, mała, średnica 43 mm	350,00
EU27	<input type="checkbox"/> Piłeczka, duża, średnica 48 mm	440,00
EU28	<input type="checkbox"/> Górna część joysticka, elastyczna, z piłką, dużą	855,00
EU35	<input type="checkbox"/> Miękka, kolorowa piłka, średnica 30 mm, 4 sztuki	175,00
(Przedłużenie o 60 mm; zalecany uchwyt panelu sterowania, regulowany w dół lub odchylany)		
Akcesoria pozostałe		-
EE30	<input type="checkbox"/> Adapter do zamontowania zagłówka (więcej informacji można znaleźć w katalogu akcesoriów)	130,00
EP65	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z klamrą	355,00
ES25	<input type="checkbox"/> Oświetlenie dodatkowe - pojedyncza lampka	555,00
EF07	<input type="checkbox"/> Pomoc przy pokonywaniu krawężników (nie jest możliwe z pojedynczą płytką podnóżka)	915,00
EZ52	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy z pompką	215,00
ES22	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria	155,00
ES24	<input type="checkbox"/> Kieszonka na telefon komórkowy	100,00
EA60	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul	255,00
ES60	<input type="checkbox"/> Zestaw do transportu samochodowego - uwaga: ograniczenia konfiguracji i nośności	105,00
ES35	<input type="checkbox"/> Stolik odchylany na bok (wraz z akcesoriami montażowymi; wymagane dodatkowe wycięcie na panel sterowania)	1 635,00



EC 01




EC 23

EC 25




EC 24

EC 26



ED 20



EP 65



EB 02



EB 03



EB 20



EB 80



EF 07

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.