

Start M2S

Lekki, składany wózek standardowy



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa rama
- * Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- * Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami
- * Możliwość odchylenia podnóżków na boki
- * Boczeki z podłokietnikami; odgięcie łędźwiowe oparcia
- * Czarna, nylonowa tapicerka siedziska i oparcia
- * 24" koła tylne pełne PU
- * Dźwignia hamulca na wysokości kolan

Ustawienia fabryczne

- * wysokość oparcia 42,5 cm (możliwe też ustawienia 40 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- * wysokość przodu siedziska 48 cm, tyłu 46 cm
- * głębokość siedziska 43 cm, możliwość ustawienia 40,5 i 45,5 cm
- * Maksymalne obciążenie 130 kg

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>	

Dane zawarte formularzu obowiązują do **03.12.2021** r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firma Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

Wariant 1 - standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego, kolor ramy srebrny, 8" koła przednie pełne PU 200mmx50mm, tapicerka oparcia z regulacją napięcia "Economy Ergo"	<i>Cena brutto</i>
480F74=30101 [] szerokość siedziska 38 cm;	1630,00
480F74=30102 [] szerokość siedziska 40,5	1630,00
480F74=30103 [] szerokość siedziska 43	1630,00
480F74=30104 [] szerokość siedziska 45,5	1630,00
480F74=30105 [] szerokość siedziska 48	1630,00
480F74=30106 [] szerokość siedziska 50,5	1630,00
480F74=30107 [] szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1630,00
Wariant 2 - standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego, kolor ramy srebrny, hamulec bębnowy kół tylnych PU, 8" koła przednie pełne PU 200mmx50mm, tapicerka oparcia z regulacją napięcia "Economy Ergo"	
480F74=30201 [] szerokość siedziska 38 cm;	1985,00
480F74=30202 [] szerokość siedziska 40,5	1985,00
480F74=30203 [] szerokość siedziska 43	1985,00
480F74=30204 [] szerokość siedziska 45,5	1985,00
480F74=30205 [] szerokość siedziska 48	1985,00
480F74=30206 [] szerokość siedziska 50,5	1985,00
480F74=30207 [] szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1985,00

Wariant 7 - rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex, kolor ramy anthracite metallic, 6" koła przednie pełne PU, podłokietniki z regulacją wysokości; od szerokości siedziska 45,5 cm - krzyżak 1/5 ; tapicerka oparcia z regulacją napięcia "Economy Ergo"		
480F74=30701	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1735,00
480F74=30702	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1735,00
480F74=30703	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1735,00
480F74=30704	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1735,00
480F74=30705	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1735,00
480F74=30706	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1735,00
480F74=30707	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1735,00
Wariant 8 - rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex, kolor ramy anthracite metallic, 8" koła przednie pełne PU		
80F74=30801	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1540,00
80F74=30802	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1540,00
80F74=30803	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1540,00
80F74=30804	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1540,00
80F74=30805	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1540,00
80F74=30806	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1540,00
80F74=30807	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1540,00
Wariant 9 - rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex, kolor ramy anthracite metallic, drążek stabilizujący, 6" koła przednie pełne PU		
480F74=30901	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1565,00
480F74=30902	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1565,00
480F74=30903	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1565,00
480F74=30904	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1565,00
480F74=30905	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1565,00
480F74=30906	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1565,00
480F74=30907	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1565,00
Wariant 10 - standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego, kolor ramy srebrny, poszerzona przestrzeń na stopy, oparcie proste standardowa tapicerka, 6" koła przednie pełne PU, wysokość przodu i tyłu siedziska 46 cm		
480F74=31001	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1695,00
480F74=31002	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1695,00
480F74=31003	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1695,00
480F74=31004	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1695,00
480F74=31005	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1695,00
480F74=31006	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1695,00
480F74=31007	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1695,00
Akcesoria - w przypadku zamówienia nie są zamontowane; do montażu własnego		
481A53=SK170_CT 481A53=SK170_HUB	<input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, odłączany	60,00
481A74=SK065_CT 481A74=SK065_HUB	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kule inwalidzkie	55,00
481A74=SK025_CT 481A74=SK025_HUB	<input type="checkbox"/> Koła transportowe	205,00
481H74=SK012_CT 481H74=SK012_HUB	<input type="checkbox"/> Wydłużone dźwignie hamulca	55,00
481E74=PK101_CT 481E74=PK101_HUB	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości (srebrne)	420,00
481E74=PK100_CT 481E74=PK100_HUB	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości (anthracite metallic)	420,00
481F74=SV015_CT 481F74=SV015_HUB	<input type="checkbox"/> Koła przednie 8" 200x50mm	205,00
481B74=PK167_CT 481B74=PK167_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 38cm – 40,5cm	1085,00
481B74=PK168_CT 481B74=PK168_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 43 – 45,5cm	1085,00
481B74=PK169_CT 481B74=PK169_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 48cm	1085,00
481B74=PK170_CT 481B74=PK170_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 50,5cm	1090,00
481B74=PK075_CT 481B74=PK075_HUB	<input type="checkbox"/> podnóżki po amputacji, szerokość siedziska 38-48 cm	1265,00
481B74=PK076_CT 481B74=PK076_HUB	<input type="checkbox"/> podnóżki po amputacji szerokość siedziska 50,5-53 cm	1265,00
476C00=SK1471_CT 476C00=SK1471_HUB	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 15"	90,00
476C00=SK1472_CT 476C00=SK1472_HUB	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 16"	90,00
476C00=SK1473_CT 476C00=SK1473_HUB	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 17"	90,00
476C00=SK1474_CT 476C00=SK1474_HUB	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 18"	90,00
476C00=SK1475_CT 476C00=SK1475_HUB	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 19"	90,00
476C00=SK1476_CT 476C00=SK1476_HUB	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 20"	90,00
476C00=SK1477_CT 476C00=SK1477_HUB	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 21"	90,00
476C00=SK2451_HUB	<input type="checkbox"/> Livo 40 x 42 cm	dopłata
476C00=SK2452_HUB	<input type="checkbox"/> Livo 42 x 42 cm	dopłata
476C00=SK2455_HUB	<input type="checkbox"/> Livo 42 x 52 cm	dopłata

476C00=SK2456_HUB	[] Livo 45 x 42 cm	dopłata
476C00=SK2459_HUB	[] Livo 48 x 42 cm	dopłata
476C00=SK2462_HUB	[] Livo 51 x 44 cm	dopłata
481S74=SK010_CT	[] Pas biodrowy z plastikowym zapięciem, 1100mm, szerokość siedziska 38 - 43 cm	120,00
481S74=SK010_HUB		120,00
481S74=SK012_CT	[] Pas biodrowy z plastikowym zapięciem, 1400mm, szerokość siedziska 45,5 - 50,5 cm	120,00
481S74=SK012_HUB		120,00

standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego



rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex



Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.