

**Ventus**  
**Aktywny wózek**  
**Nr artykułu: 480A25=00000\_K**



**Standardowe wyposażenie**

- \* Bardzo wytrzymała aluminiowa rama
- \* Szywna oś tylna
- \* Podnózek z regulacją wysokości
- \* Oparcie z regulacją kąta
- \* Składane oparcie
- \* Boczki aluminiowe
- \* Kąt pochylecia tylnych kół - możliwość wyboru w odstępach co 3°
- \* Koła tylne dwusłenne z oponami wysokociśnieniowymi
- \* Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- \* Maksymalne obciążenie 100 kg, szerokość siedziska SW 28 cm – 44 cm
- \* Maksymalne obciążenie 140 kg, szerokość siedziska SW 46 cm – 50 cm

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>			


Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firma Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp..) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

- 1 Przednia wysokość siedziska (ASH)
- 2 Długość podudzia (LL)
- 3 Tylna wysokość siedziska (PSH)
- 4 Wysokość oparcia (BH)
- 5 Głębokość siedziska (SD)
- 6 Szerokość siedziska (SW)



Model	Cena brutto
<b>Ventus</b>	5 120,00
<b>Szerokość siedziska (SW) w cm*</b>	-
<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	-
* Szerokość siedziska = odległość pomiędzy boczkami	-
<b>Głębokość siedziska (SD) w cm</b>	-
<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	-
<b>Przednia wysokość siedziska (ASH) w cm</b>	-
<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54	-
<b>Tylna wysokość siedziska (PSH) w cm</b>	-
<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53	-
<b>Kąt zgięcia ramy przedniej</b>	-
<b>MA20</b> <input type="checkbox"/> Kąt zgięcia przedniej części ramy 75°	-
<b>MA21</b> <input type="checkbox"/> Kąt zgięcia przedniej części ramy 85°	-
<b>Zwężenie przedniej części ramy</b>	-
<b>MA06</b> <input type="checkbox"/> odwiedzenie 4 cm (do szerokości siedziska 36 cm)	-
<b>MA14</b> <input type="checkbox"/> Zwężenie ramy przedniej 0 cm	-
<b>MA15</b> <input type="checkbox"/> Zwężenie ramy przedniej 2 cm, min szer siedziska 32 cm	-
<b>MA16</b> <input type="checkbox"/> Zwężenie ramy przedniej 4 cm, min szer siedziska 36 cm	-
<b>Akcesoria ramy</b>	-
<b>MA51</b> <input type="checkbox"/> Stopka do przechyty, prawa	275,00
<b>MA52</b> <input type="checkbox"/> Stopka do przechyty, lewa	275,00
<b>MA55</b> <input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, prawy	365,00
<b>MA56</b> <input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, lewy	365,00
<b>MA60</b> <input type="checkbox"/> Wyścielenie ramy	230,00

<b>Koła przednie</b>		-
MF30	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4", opony pełne czarne 100x32	-
MF35	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4" miękkie "aluminium" (100 x 38 mm)	445,00
MF31	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5", opony pełne czarne 125x32	-
MF36	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5" miękkie "aluminium" (125 x 38 mm)	445,00
MF04	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5,5", miękkie szare (140 x 40 mm)	-
MF05	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", pompowane szare (150 x 30 mm)	-
MF32	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony z pełnej gumy czarne (155 x 33 mm)	-
MF37	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony miękkie "aluminium" (150 x 38 mm)	445,00
<b>Widelce kół przednich</b>		-
MF80	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, długie	-
MF81	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, krótkie	-
MF82	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, b. krótkie	-
<b>Oś kół przednich</b>		-
MF90	<input type="checkbox"/> Widelec standard	-
MF94	<input type="checkbox"/> Widelec design	dopłata
MX30	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich "froglegs"	dopłata
<b>Poszerzenie rozstawu kół przednich</b>		-
MF99	<input type="checkbox"/> 10 mm	dopłata
MF99	<input type="checkbox"/> 15 mm	dopłata
<b>Rozmiar kół tylnych</b>		-
MG01	<input type="checkbox"/> 22"	-
MG02	<input type="checkbox"/> 24"	-
MG00	<input type="checkbox"/> 25"	-
<b>Kąt ustawienia kół tylnych</b>		-
MG40	<input type="checkbox"/> 0°	-
MG41	<input type="checkbox"/> 3°	-
MG42	<input type="checkbox"/> 6°	-
MG43	<input type="checkbox"/> 9°	-
<b>Pozycje poziome kół tylnych</b>		-
	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> VI <input type="checkbox"/> VII <input type="checkbox"/> VIII <input type="checkbox"/> IX <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> XI <input type="checkbox"/> XII <input type="checkbox"/> XIII (pogrubione - tylko z wydłużeniem podwozia)	-
<b>Obwód tylnych kół - felgi</b>		-
MG06	<input type="checkbox"/> Dwuścienne	-
MG10	<input type="checkbox"/> Spinergy SPOX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	dopłata
MG11	<input type="checkbox"/> Spinergy LX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	dopłata
MG15	<input type="checkbox"/> Super lekkie "Infinity ultralight" - niedostępne z MG34	dopłata
<b>Opony</b>		-
MG31	<input type="checkbox"/> Schwalbe "RightRun", 1" bez bieżnika	-
MG34	<input type="checkbox"/> Pełne 1" PU (dostępne tylko z kołami 24", niedostępne z MG15)	-
MG341	<input type="checkbox"/> Pełne 1" PU czarne (dostępne tylko z kołami 24", niedostępne z MG15)	dopłata
MG37	<input type="checkbox"/> Schwalbe "Marathon Plus Evolution", 1"	380,00
<b>Mocowanie tylnego koła</b>		-
MG75	<input type="checkbox"/> Krótkie	-
MG76	<input type="checkbox"/> Średnie	-
MG77	<input type="checkbox"/> Długie	-
<b>Ciągi</b>		-
MG52	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wysokie	-
MG53	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, niskie (dostępne tylko z kołami 22 i 24")	30,00
MG54	<input type="checkbox"/> Pokryte gumą, wysokie	445,00
MG56	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, wysokie	210,00
MG57	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, niskie (dostępne tylko z kołami 22 i 24")	210,00
MG65	<input type="checkbox"/> GEKKO (dostępne tylko z kołami 24 i 25")	dopłata
MG63	<input type="checkbox"/> Curve L anodowane (dostępne tylko z kołami 24 i 25")	dopłata
MG64	<input type="checkbox"/> Curve L Grip (dostępne tylko z kołami 24 i 25")	dopłata
<b>Montaż ciągów</b>		-
MG70	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji wąskiej- bliżej , 15 mm	-
MG71	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji szerokiej- dalej , 25 mm	-
<b>Mocowanie / adapter osi koła</b>		-
MG85	<input type="checkbox"/> Wydłużenie podwozia z dwoma osiami	1 070,00
MG86	<input type="checkbox"/> Wydłużenie podwozia z jedną osią	745,00
MG46	<input type="checkbox"/> Bez wydłużenia	-
<b>Akcesoria kół tylnych</b>		-
MG87	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar	390,00
<b>Amortyzacja</b>		-
MG97	<input type="checkbox"/> Twardość soft: do 60 kg	dopłata
MG98	<input type="checkbox"/> Twardość medium: 61 - 100 kg	dopłata
MG99	<input type="checkbox"/> Twardość hard: 101 - 140 kg	dopłata
<b>Hamulce</b>		-
MH01	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan	-
MH13	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan, wzmocniony	dopłata
MH05	<input type="checkbox"/> Hamulec "nożycowy"	dopłata
<b>Akcesoria hamulca</b>		-
MH10	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca	110,00
<b>Wysokość oparcia</b>		-
	<input type="checkbox"/> 22,5 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50	-
<b>Opcje oparcia</b>		-
MD10	<input type="checkbox"/> Proste, składane oparcie	-
MD12	<input type="checkbox"/> Proste, nieskładane oparcie	285,00
<b>Tapicerka oparcia</b>		-
MD04	<input type="checkbox"/> Standardowa	-
MD03	<input type="checkbox"/> Szyta, z regulacją za pomocą rzepów	170,00
MD25	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją wysokości wraz z rączkami długimi (zakres regulacji = 10 cm), min wysokość oparcia 27,5 cm	680,00
MD26	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją wysokości wraz z rączkami krótkimi (zakres regulacji = 10 cm), min wysokość oparcia 27,5 cm	710,00
MD40	<input type="checkbox"/> Szytywne oparcie, płyta, min wysokość oparcia 30 cm	325,00
<b>Rączki do pchania</b>		-
MD50	<input type="checkbox"/> Standardowe, krótkie, min wysokość oparcia 25 cm	-
MD51	<input type="checkbox"/> Standardowe, długie, min wysokość oparcia 25 cm	-
MD52	<input type="checkbox"/> Teleskopowe, długie, min wysokość oparcia 25 cm	480,00

<b>MD53</b>	<input type="checkbox"/> Teleskopowe, krótkie, min wysokość oparcia 25 cm	480,00
<b>MD55</b>	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, odtączone (możliwe dla wysokości oparcia od 30 cm)	575,00
<b>MD56</b>	<input type="checkbox"/> Składane (możliwe dla wysokości oparcia od 30 cm)	400,00
<b>MD59</b>	<input type="checkbox"/> Bez rączek	-
<b>Boczki</b>		
<b>ME01</b>	<input type="checkbox"/> Boczki wykonane z aluminium	-
<b>ME02+ME51</b>	<input type="checkbox"/> Z osłoną ubrania, z wyścieleniem neoprenowym (boczki wykonane z aluminium)	535,00
<b>ME03</b>	<input type="checkbox"/> Boczki plastikowe z osłoną ubrania	445,00
<b>ME04</b>	<input type="checkbox"/> Boczki carbonowe z osłoną ubrania	dopłata
<b>ME05</b>	<input type="checkbox"/> Boczki z krótkimi podłokietnikami	775,00
<b>ME50</b>	<input type="checkbox"/> Podparcie przedramienia - patrz zdjęcie, , odchylane	830,00
<b>ME61</b>	<input type="checkbox"/> Element obrotowy, lewy, dla podłokietnika korytkowego	735,00
<b>ME62</b>	<input type="checkbox"/> Element obrotowy, prawy, dla podłokietnika korytkowego	735,00
<b>Tapicerka siedziska</b>		
<b>MC13</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa tapicerka	-
<b>MC14</b>	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją	315,00
<b>MC19</b>	<input type="checkbox"/> Stała płyta siedziska	535,00
<b>Poduszka siedziska</b>		
<b>MC01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska <span style="float: right;">Grubość: 5 cm</span>	315,00
<b>MC02</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm	450,00
<b>MC05</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm, max nośność 125 kg	785,00
<b>MC20</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra, grubość 10 cm	735,00
<b>MC21</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Aquos, grubość 10 cm	825,00
<b>MC22</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Flair, grubość 10 cm	1 570,00
<b>MC23</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Cloud, grubość 10 cm	2 355,00
<b>MC29</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Livo, grubość 5 cm	dopłata
<b>Ustawienie podnóżków</b>		
<b>Długość podudzia LL w cm</b> .....cm (20 - 50 cm)		
<b>Długość pałków podnóżka</b>		
<b>MB40</b>	<input type="checkbox"/> Krótkie (39 - 44 cm)	-
<b>MB42</b>	<input type="checkbox"/> Długie (39 - 49 cm)	-
<b>Podnóżki</b>		
<b>MB03</b>	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka, regulacja kąta płytki (dostępny jest od 39 cm)	-
<b>MB06</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżek rurkowy	330,00
<b>MB20</b>	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka dla krótkiego podudzia (Długość podudzia 20 - 39 cm)	560,00
<b>Akcesoria podnóżków</b>		
<b>MB71</b>	<input type="checkbox"/> Pas tydkowy	65,00
<b>MB73</b>	<input type="checkbox"/> Regulowane boczne blokady pięt	220,00
<b>Pozostałe akcesoria</b>		
<b>MZ51</b>	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z metalową sprzączką	285,00
<b>MZ52</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	135,00
<b>MD22</b>	<input type="checkbox"/> Adapter do zamontowania zestawu zagłówka	380,00
<b>MZ63</b>	<input type="checkbox"/> Zagłówek (pełen zestaw), max waga użytkownika wózka 125 kg	1 030,00
<b>MZ61</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw poziomy do zamontowania zagłówka, max waga użytkownika wózka 125 kg	520,00
<b>MZ62</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw poziomy i pionowy do zamontowania zagłówka, max waga użytkownika wózka 125 kg	895,00
<b>Osiłony na koła</b>		
<b>MG90</b>	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	430,00
<b>MG100</b>	<input type="checkbox"/> Graphic	625,00
<b>MG101</b>	<input type="checkbox"/> Miracle	625,00
<b>MG102</b>	<input type="checkbox"/> Network	625,00
<b>MG103</b>	<input type="checkbox"/> Robots	625,00
<b>MG104</b>	<input type="checkbox"/> Spectrum	625,00
<b>Kolor ramy</b>		
<b>001</b>	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	-
<b>002</b>	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	-
<b>003</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	-
<b>004</b>	<input type="checkbox"/> Ice-blue	-
<b>005</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	-
<b>009</b>	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	-
<b>010</b>	<input type="checkbox"/> Marine blue	-
<b>012</b>	<input type="checkbox"/> Sky blue	-
<b>014</b>	<input type="checkbox"/> Candy red	-
<b>013</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	-
<b>021</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle granny smith	-
<b>023</b>	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	-
<b>027</b>	<input type="checkbox"/> Shimano matte	-
<b>032</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal blue	1 235,00
<b>033</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal green	1 235,00
<b>034</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal bronze	1 235,00
<b>035</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal red	1 235,00
<b>Specjalne akcesoria</b>		
<b>MZ93</b>	<input type="checkbox"/> Plecak	190,00
<b>MZ92</b>	<input type="checkbox"/> Wheel blades	dopłata
<b>MZ58</b>	<input type="checkbox"/> Torba na tylne koła	345,00
<b>MZ59</b>	<input type="checkbox"/> Kieszka na telefon	dopłata
<b>MZ89</b>	<input type="checkbox"/> Ochrona osłki koła tylnego	dopłata

### Przypisy

Strona informacyjna z tabelami i rysunkami, gdzie podano wysokość przodu siedziska i wysokość tyłu siedziska.

Podane wartości są określone teoretycznie i zaokrąglone; maksymalne odchylenie 1 cm. Wysokość przodu siedziska zależy od rozmiaru koła i wybranych widełek skrętnych kół przednich oraz pozycji montażowej. Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska! Gdy używany jest adapter w przypadku dużych wysokości przodu siedziska, należy dodać 35 mm do wszystkich wartości. Gdy używany jest adapter w przypadku małych wysokości przodu siedziska, należy zmniejszyć wszystkie wartości o 35 mm. Wartości określono przy kącie siedziska 0°, bez poduszki siedziska.

Poziome położenie elementu mocującego tylnego koła (patrz szkic). (Widok wysokości tyłu siedziska według formularza zamówienia [bez pionowej pozycji]).

Wysokość tyłu siedziska zależy od wybranego rozmiaru koła i pozycji montażowej w elemencie mocującym tylnego koła.

Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska!

informacja o ile należy powiększyć szerokość całkowitą wózka ze względu na camber

camber	22" koła	24" koła	25" koła
3°	< 6	6	> 6
6°	< 12	12	> 12
9°	< 18	18	> 18


LL ( w cm)

Odległość od góry tapicerki do podnóżka	
Short lower leg length	32 – 39 cm
LL	39 – 50 cm

tabela PSH <sup>1)</sup>

Koła	camber	Widelec	
		Medium	Long
22"	0°/3°	35 – 44	35 – 49
	6°	34 – 43	34 – 48
	9°	33 – 42	33 – 47
24"	0°/3°	38 – 46	38 – 52
	6°	37 – 46	37 – 51
	9°	36 – 45	36 – 50
25"	0°/3°	39 – 48	39 – 53
	6°	38 – 47	38 – 52
	9°	37 – 46	37 – 51


Koło tylne (środek ciężkości)



1) ASH zależy od wielkości koła, typu i długości widełca itp. Do pomiaru camber kół wynosi zero i mierzony jest bez poduszki.


ASH (w cm)

Koła przednie	Widelec standard		
	b. krótki	Krótki	Długi
3"	40 – 42	45 – 46	48 – 50
4"	42 – 44	45 – 48	49 – 51
5"	-	45 – 49	49 – 53
5.5"	-	47 – 49	50 – 53
6"	-	47 – 49	50 – 53




standard

Koła przednie	Widelec design		
	b. krótki	Krótki	Długi
3"	40 – 42	46 – 47	50 – 51
4"	42	46 – 49	50 – 53
5"	-	46 – 50	50 – 53
5.5"	-	48 – 51	51 – 54
6"	-	50 – 51	51 – 54



design

Koła przednie	Widelec froglegs	
	Krótki	Długi
3"	48 – 49	50 – 51
4"	48 – 50	50 – 52
5"	50 – 51	52 – 53
6"	51 – 52	53 – 54



froglegs

Długość całkowita							
Głębokość siedziska	LL min/max	22" koło		24" koło		25" koło	
		Przednia pozycja osi	Tylna pozycja osi	Przednia pozycja osi	Tylna pozycja osi	Przednia pozycja osi	Tylna pozycja osi
30	17	59	67	61.5	69.5	62.5	70.5
	50	66.5	74.5	69	77	70	78
32	17	61	69	63.5	71.5	64.5	72.5
	50	68.5	76.5	71	79	72	80
34	17	63	71	65.5	73.5	66.5	74.5
	50	70.5	78.5	73	81	74	82
36	17	65	73	67.5	75.5	68.5	76.5
	50	72.5	80.5	75	83	76	84
38	17	67	75	69.5	77.5	70.5	78.5
	50	74.5	82.5	77	85	78	86
40	17	69	77	71.5	79.5	72.5	80.5
	50	76.5	84.5	79	87	80	88
42	17	71	79	73.5	81.5	74.5	82.5
	50	78.5	86.5	81	89	82	90
44	17	73	81	75.5	83.5	76.5	84.5
	50	80.5	88.5	83	91	84	92
46	17	75	83	77.5	85.5	78.5	86.5
	50	82.5	90.5	85	93	86	94
48	17	77	85	79.5	87.5	80.5	88.5
	50	84.5	92.5	87	95	88	96
50	17	79	87	81.5	89.5	82.5	90.5
	50	86.5	94.5	89	97	90	98

Wersja z wydłużeniem podwozia w wersji tylnej + 8cm

Całkowita szerokość z hollow rim	
28	45
30	47
32	49
34	51
36	53
38	55
40	57
42	59
44	61



MA 51



MA 56



MG 76



MG 85



MH 04



MD 50



MD 53



ME 02



ME 05



MB 03



MB 06



MB 73



MF 90



ME 50

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.